Fișă cu date de securitate: AMADUSA ROUA

Întocmită conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II, modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878. Versiunea din 06.11.2026.

Secțiunea 1: Identificarea amestecului și a societății

Denumire comercială	AMADUSA ROUA, difuzor de parfum de cameră cu bețișoare, 100 ml
UFI	3300-G06P-M001-GXJ0
Utilizare identificată	Odorizant de cameră cu acțiune continuă, pentru consumatori
Utilizări contraindicate	Aplicare pe piele, ingerare, pulverizare, încălzire
Furnizor	SwitHub SRL, CUI RO43360534, adresa: Bulevardul Alexandru Obregia 28, Bl. R13, sc. B, et. 1, Ap. 49, telefon: 0750225652
E-mail / site	contact@amadusa.ro · amadusa.ro
Telefon de urgență	INSP, Biroul pentru RSI și Informare Toxicologică: +40 21 318 36 06 (luni-vineri, 08:00-15:00) · 112 (permanent)

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificare (CLP): Eye Irrit. 2, H319 · Skin Sens. 1, H317 · Aquatic Chronic 3, H412.

2.2 Elemente pentru etichetă: pictograma GHS07; cuvânt de avertizare: Atenție. Conține: 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol; alpha-Hexylcinnamaldehyde; Linalool.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501 Aruncați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase, conform reglementărilor locale.

2.3 Alte pericole: componenții nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB și nu sunt identificați ca perturbatori endocrini, conform fișelor furnizorilor. Poate deteriora suprafețele lăcuite, vopsite sau din plastic.

Secțiunea 3: Compoziție

Augeo Clean Multi 94% + ulei parfumat Pară și Frezie (Erfello, UFI 4KA0-70E3-P00A-6AVP) 6%. Componenți declarați (% în produsul finit, din intervalele furnizorului):

Component	CAS	%	Clasificare
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol (Augeo Clean Multi)	100-79-8	94	Eye Irrit. 2; H319
alpha-Hexylcinnamaldehyde	101-86-0	0,6-1,5	Skin Sens. 1B; H317 · Aquatic Acute 1; H400 · Aquatic Chronic 2; H411
Linalool	78-70-6	0,6-1,5	Skin Sens. 1B; H317
Orange oil	8008-57-9	0,15-0,6	Flam. Liq. 3; H226 · Asp. Tox. 1; H304 · Skin Irrit. 2; H315 · Skin Sens. 1; H317 · Aquatic Chronic 2; H411
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	0,15-0,6	Aquatic Acute 1; H400 · Aquatic Chronic 1; H410
2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	28219-61-6	0,15-0,6	Eye Irrit. 2; H319 · Aquatic Chronic 1; H410
Hexyl salicylate	6259-76-3	0,06-0,15	Skin Sens. 1; H317 · Aquatic Acute 1; H400 · Aquatic Chronic 1; H410
3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol	10339-55-6	0,06-0,15	Skin Irrit. 2; H315 · Eye Irrit. 2; H319 · Skin Sens. 1B; H317
Allyl heptanoate	142-19-8	<0,15	Acute Tox. 3; H301, H311 · Aquatic Acute 1; H400 · Aquatic Chronic 3; H412
4-Methyl-3-decen-5-ol	81782-77-6	<0,15	Aquatic Acute 1; H400 · Aquatic Chronic 2; H411
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropen-1-yl)pyran	16409-43-1	<0,15	Repr. 2; H361 · Skin Irrit. 2; H315 · Eye Irrit. 2; H319

Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor

Ochi: clătiți cu apă câteva minute, scoateți lentilele de contact, continuați să clătiți; dacă iritarea persistă, consultați medicul. Piele: spălați cu apă și săpun; la roșeață sau erupție, consultați medicul. Înghițire: clătiți gura, NU provocați voma, sunați la 112 sau la centrul de toxicologie și arătați eticheta cu codul UFI. Inhalare: aer curat. Simptome: iritarea ochilor; la persoane sensibile, reacție alergică a pielii. Tratament simptomatic.

Secțiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Lichid combustibil. Stingeți cu spumă rezistentă la alcool, CO_2, pulbere sau ceață de apă; nu folosiți jet puternic de apă. La ardere: monoxid și dioxid de carbon. Pompierii poartă aparat de respirat autonom.

Secțiunea 6: Măsuri în caz de scurgere

Evitați contactul cu ochii și pielea. Absorbiți cu material inert (nisip, rumeguș, prosoape de hârtie) și aruncați într-un recipient închis. Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare. Ștergeți suprafața cu apă și detergent.

Secțiunea 7: Manipulare și depozitare

Așezați difuzorul vertical, pe o suprafață stabilă și protejată, departe de căldură și flacără deschisă, la îndemâna adulților, nu a copiilor și animalelor. La întoarcerea bețișoarelor, spălați-vă pe mâini. Depozitare: în ambalajul închis, la loc răcoros și ferit de soare.

Secțiunea 8: Controlul expunerii

Nu există valori-limită de expunere profesională pentru componenții declarați. La utilizare normală nu e necesar echipament de protecție. La umplere și ambalare: mănuși de nitril (EN ISO 374-1), ochelari de protecție (EN 166), ventilație bună.

Secțiunea 9: Proprietăți fizice și chimice

Lichid, incolor până la gălbui, miros caracteristic (pară, frezie). Punct de aprindere: > 70 °C (estimat; Augeo 91 °C, capsulă închisă). Punct de fierbere: aprox. 183-191 °C (componentul principal). Densitate: aprox. 1,06 g/cm³ la 20 °C (estimat). Vâscozitate: aprox. 11 mPa·s la 20 °C. Solubilitate în apă: parțial solubil. pH: nu se aplică.

Secțiunea 10: Stabilitate și reactivitate

Stabil în condiții normale. De evitat: căldura, flacăra, soarele direct. Incompatibil cu oxidanți puternici și acizi tari (la contact cu acizi se eliberează acetonă). La ardere: CO și CO_2.

Secțiunea 11: Informații toxicologice

ATEmix calculat: oral aprox. 60.600 mg/kg, cutanat aprox. 180.000 mg/kg; nu e clasificat pentru toxicitate acută. Clasificat pentru iritarea ochilor (Augeo, 94%) și sensibilizarea pielii (alpha-hexylcinnamaldehyde și linalool, până la 1,5% fiecare). Nu e clasificat pentru iritarea pielii (max 2%, prag 10%), pericol prin aspirare (max 0,6%, prag 10%), CMR (Repr. 2 max 0,15%, prag 3%) sau STOT.

Secțiunea 12: Informații ecologice

Clasificat Aquatic Chronic 3 (H412) prin metoda de însumare. Componentul principal (Augeo) e ușor biodegradabil, CL50 pești 16.700 mg/l (96 h).

Secțiunea 13: Eliminare

Nu aruncați în canalizare. Consumatori: resturile la punctul de colectare a deșeurilor periculoase menajere; sticla goală clătită la colectarea selectivă a sticlei. Firmă: cod de deșeu propus 16 03 05* (produs neutilizat), ambalaje contaminate 15 01 10*.

Secțiunea 14: Transport

Nu este marfă periculoasă conform ADR/RID, IMDG, IATA.

Secțiunea 15: Informații de reglementare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), inclusiv anexa VIII; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH); Regulamentul (UE) 2023/988 (GPSR); Standardele IFRA, amendamentul 51, categoria 10A (ulei 6%, maxim 6,1%). Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

Secțiunea 16: Alte informații

Clasificare prin metoda de calcul (anexa I CLP), pe baza fișelor furnizorilor, cu limita superioară a intervalelor de concentrație. Surse: FDS Erfello „Ulei Parfumat Pară și Frezie” v2.0 (14.09.2026); FDS Solvay AUGEO® CLEAN MULTI v15.00 (27.08.2026); certificat IFRA ENGLISH PEAR & FREESIA (Na2ral Ltd, 6.03.2024).

Fraze H din secțiunea 3: H226 Lichid și vapori inflamabili. H301 Toxic în caz de înghițire. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H311 Toxic în contact cu pielea. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informațiile din această fișă se bazează pe datele disponibile la data emiterii și descriu produsul din punctul de vedere al securității; nu constituie o garanție a proprietăților.